



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.05.241.П.003613.05.06 ОТ 18.05.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Кислоразворитель.

изготовленная в соответствии  
с ГОСТ 9410-78; технологической инструкцией ТИ 04-01-32811436-2006 "Фасовка кислора и уайт-спирита в потребительскую тару".

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.8.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"; ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"; МУ 2196-80 "К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

Организация-изготовитель:

ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45; Адрес производства: 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 5/1 ("Российская Федерация")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 ("Российская Федерация")

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 78.01.06.241.П.2855 от 06.05.06 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол испытаний № СГ-700-06 от 03.05.2006 г. ИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ", атт. аккр. № РОСС RU 0001.21ХИ04 от 17.04.2003 г.

№ 0594092