



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.008.E.004537.07.11

от 19.07.2011 г.

Продукция:

Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" латексная. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-062-32811438-2008 Грунт-эмаль по ржавчине "3 в 1" латексная. Изготовитель (производитель): ЗАО "НОВЫТХИМ", 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45; Адрес производства: 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 5/1 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "НОВЫТХИМ", 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 (Российская Федерация).

наименование продукции, материалов и (или) технологических процессов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя, получателя)

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования лакокрасочные материалы (для защиты и окраски чистых, ржавых, частично прокорродировавших или ранее окрашенных металлических поверхностей, эксплуатирующихся как в атмосферных условиях так и внутри помещений).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.231.П.024296.12.08 от 23.12.2008 г.; экспертное заключение № 78.01.06.231.П.7181 от 11.12.2008 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол испытаний АИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № СГ-3348-08 от 12.11.2008 г., атт. аккр. № РОСС RU.0001.21ХИ04; протоколы лаб. исследований № 3466/997 от 10.06.2011 г.; № 3466/1316 от 17.06.2011 г.; протоколы радиологических испытаний № 2633/1/0329/11; 2633/2/0330/11 от 21.04.2011 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург", атт. аккр. № 03Н120.ИОА.011; протокол испытаний № 285 от 08.11.2010 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области". Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подпадающих под действие документа на территорию таможенного союза.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного выдавшего документ, и печать органа (учреждения)



Башкетова Наталья Семеновна

(Ф. И. О. Подпись)

М. П.

№ 0080940