



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

(Судебный орган, судья, руководитель государственного органа, должностное лицо государственного органа, должностное лицо государственного органа)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.78.01.05.008.E.004536.07.11

от 19.07.2011 г.

Продукция:
Лак для дерева акрилатный для наружных и внутренних работ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-055-32811436-2008 "Лак для дерева акрилатный для наружных и внутренних работ". Изготовитель (производитель): ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45; Адрес производства: 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 5/1 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 (Российская Федерация).

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования лакокрасочные материалы (для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в атмосферных условиях умеренного климата).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследования, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.231.П.012663.06.08 от 23.06.2008 г.; экспертное заключение № 78.01.06.231.П.3167 от 19.06.2008 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол испытаний АИП ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № СГ-1592-08 от 15.05.2008 г., атт. аккр. № РОСС. RU.0001.21ХИ04; протоколы лаб. исследований № 3467/995 от 10.06.2011 г., № 3467/1317 от 17.06.2011 г.; протоколы радиологических испытаний № 8170/2497/07 от 07.12.2007 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург", атт. аккр. № ГСЭН. RU.004.011.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации распространяется на весь период изготовления продукции или поставок продукции на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного
выдавшего документ, и печать органа (у
выдавшего документ



№ 0080939



Башкатова Наталья Семеновна

М. П.