



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

Свидетельство выдано в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2007 № 353-ФЗ "О техническом регулировании"

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.78.01.05.008.E.006136.09.11

от 23.09.2011 г.

Продукция:
ЛАК ПО КАМНЮ И КИРПИЧУ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-072-32811438-2009 "ЛАК ПО КАМНЮ И КИРПИЧУ". Изготовитель (производитель): ЗАО "НОВЫТХИМ", 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45. Адрес производства: 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 5/1 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "НОВЫТХИМ", 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 (Российская Федерация).

Свидетельство выдано в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2007 № 353-ФЗ "О техническом регулировании"

СООТВЕТСТВУЕТ
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для защиты и декоративной отделки минеральных (кирпичных, бетонных, оштукатуренных, каменных и т.п.), а также металлических и деревянных поверхностей, в том числе ранее окрашенных, эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.231.П.019248.11.09 от 18.11.2009 г.; экспертное заключение № 78.01.06.231.П.5088 от 06.11.2009 г.; ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол испытаний АНЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № СГ-095-09 от 02.10.2009 г., атт. аккр. № РОСС. RU.0001.21ХИ04 от 08.09.2009 г.; протоколы лабораторных исследований № 4684/1247 от 13.07.2011 г.; № 4684/1800 от 15.07.2011 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольного товара на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного
выдавшего документ, и печать органа (уч.
выдавшего документ)



(Ф. И. О.)

№ 0106552