



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург

Свидетельство о государственной регистрации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.78.01.05.008.E.002363.05.11

от 05.05.2011 г.

Продукция:

Шпатлевка ХВ - 0016. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-018, 32811438-99 "Шпатлевка ХВ - 0016" с изм. № 2. Изготовитель (производитель): ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Железнодорожная, д. 45; Адрес производства: 196084, Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 5/1 (Российская Федерация). Получатель: ЗАО "НОВБЫТХИМ", 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Железнодорожная, 45 (Российская Федерация).

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

лакокрасочные материалы (для выравнивания и исправления дефектов деревянных, бетонных и металлических поверхностей конструкций и сооружений, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного климата, а также внутри помещений. Кроме того, применяется для грунтования металлических поверхностей перед окраской эмалью ХВ-714).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.05.231.П.001541.01.08 от 16.01.2008 г.; экспертное заключение № 78.01.05.231.П.1282 от 18.04.2011 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"; протокол лабораторных исследований № 1506/382 от 29.03.2011 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.; протокол лабораторных исследований № 1506/662 от 08.04.2011 г. АИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", атт. аккр. № ГСЭН. RU.ЦОА.011 от 26.02.2008 г.; протокол радиологических испытаний № 1845/0460/10 от 18.03.2010 г. ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации установлен на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольного товара на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Башкатова Наталья Семеновна

(Ф.И.О. Подпись)

№ 0075763

